

Zapytanie ofertowe

17.2.2020

Data

Grafcomp Sławomir Zieleziński
Stawczyk 14
56-300 Milicz
NIP 916 132 18 66

Dane identyfikacyjne zamawiającego

Nazwa i adres oferenta

Zwracam/y się z prośbą o przedstawienie oferty na:

Budowę budynku sezonowego na cele usług noclegowych w ilości 2 szt.

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest Budynek sezonowy na cele usług noclegowych wraz z montażem na działce inwestora zlokalizowanej w Średzina działka nr 64 wg projektu inwestora i specyfikacji wykończeniowej dołączonej jak poniżej. Budynek spełniający poniższe parametry minimalne:

- wymiar zewnętrzny 5x6 m,
- typ konstrukcji - drewniany
- ocieplenie wełna mineralna gr 15 cm,
- deska podłogowa 2,8 cm,
- pokrycie dachu blacho dachówka, wiatrownice pasy nadrynnowe wykończenie kalenicy,

1. Rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe.**Fundamenty.**

Projektowany obiekt zostanie posadowiony bezpośrednio na gruncie rodzimym za pośrednictwem stóp żelbetowych.

Konstrukcja

Projektuje się ściany szkieletowe drewniane ze słupów z drewna litego o przekroju 5x15 cm i płytach OSB, osadzone na drewnianej podwalinie o wymiarach 16x8 cm. Słupy należy mocować za pomocą złączy stalowych systemowych. Elementy drewniane z drewna klasy C27, impregnowane grzybobójczo i ogniochronnie, oddzielone od betonu przekładkami z papy lub folii izolacyjnej.

Strop.

Strop nad przyziemiem zaprojektowano jako drewniany z belek głównych o przekroju 5x15 cm. Do belek mocowane jest przekrycie z płyt OSB gr. 25 mm. Belki należy zamocować do płatwi z pomocą wsporników stalowych systemowych. Elementy drewniane z drewna klasy C27, impregnowane grzybobójczo i ogniochronnie.

Konstrukcja dachu

Zaprojektowano więźbę dachową o konstrukcji drewnianej krokwiowo – jętkowej, opartej za pośrednictwem płatwi na drewnianych słupach. Pokrycie dachu stanowić będzie blachodachówka. Elementy drewniane z drewna klasy C27, impregnowane grzybobójczo i ogniochronnie.

Odwodnienie dachu.

Zaprojektowano powierzchniowe odprowadzenie wód opadowych z połaci dachu o nachyleniu 40° poprzez system rynien 100 mm i rur spustowych średnicy 80 mm. Rynny i rury spustowe z PVC, wg systemu producenta.

Pokrycie dachowe.

Pokrycie projektowanego dachu z blachodachówki instalowane na łątach drewnianych w rozstawie wg zaleceń producenta.



2. Izolacje termiczne i przeciwwilgociowe.



Izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne.


Izolację przeciwwilgociową poziomą projektuje się na ławach oraz na ścianach fundamentowych, z papy termozgrzewalnej podkładowej pojedynczo np. IZOBIT SUPER i IZOBIT G 200 S 40 lub podwójnie np. IZOBIT SUPER P-PYE 170 S 35 SBS.

Izolacje termiczne.


Zamierza się ocieplić budynki termicznie wełną mineralną gr. 15cm na ścianach oraz na dachu nie stwarzając mostków termicznych. Planuje się również zastosowanie wentylacji z membranami aby nie doprowadzić do skraplania się pary wodnej w izolacji termicznej i zawilgocenia ścian.







L.p.	PARTER	m ²
0/1	pokój dzienny	13.8
0/2	aneks kuchenny	5.29
0/3	azienka	3.53
RAZEM		22.62



L.p.	PODDASZE/STRYCH	m ²
1/1	komunikacja	2.26
1/2	pomieszczenie 1	7.41
1/3	pomieszczenie 2	5.61
RAZEM		15.28

Kryteria oceny ofert - wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:

Lp.	Nazwa kryterium	Waga
1.	<i>Cena</i>	80 pkt
2.	<i>Gwarancja</i>	20 pkt
...		

Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium

Kryterium nr 1 – Cena

proporcjonalnie wg wzoru:

$$C = \frac{\text{najniższa cena netto z badanych ofert}}{\text{cena netto oferty badanej}} \times 80 \text{ pkt}$$

Kryterium nr 2 = Gwarancja

Zasada: przyznawanie punktów za Okres gwarancji wg poniższych przedziałów

60 miesięcy – 10 pkt

72 miesiące i więcej – 20 pkt

Termin składania ofert

Termin na złożenie oferty wynosi 8 dni roboczych od dnia **otrzymania** zapytania ofertowego

W ramach postępowania wyklucza się możliwość udzielenia zamówienia podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z zamawiającym.

W przypadku braku złożenia co najmniej dwóch ofert zgodnych z zapytaniem ofertowym, postępowanie zostanie unieważnione.

Ofertę należy złożyć w:

Grafcomp Sławomir Zieleziński,
Stawczyk 14, 56-300 Milicz,
biuro@grafcomp.eu

należy podać: adres, adres mailowy

Złożona oferta powinna zawierać co najmniej:

- dane identyfikujące oferenta (nazwę i adres),
- opis nawiązujący do opisu przedmiotu zamówienia,
- wartość oferty netto/brutto.

